

Plan de traitement pour les jardins familiaux



Débourrement

Capito Cupro (tavelure)**½ sachet/5 l**

+

Huile d'hiver Capito (ravageurs)**100 ml/5 l**

Pleine fleur

Rondo Combi**1 sachet**

(tavelure – rouille grillagée)

+ 1 flacon/5 l

Fin fleur

Rondo Combi**1 sachet****+ 1 flacon/5 l**

+

Anti-Ravageurs Basudin SG (insecticide)
(pucerons - hoplocampe)**1 flacon et demi**
/5 l

Mi mai

Rondo Combi**1 sachet****+ 1 flacon/5 l**

Fin Mai - début Juin

Spomil Spécial (acaricide)
(Psylles)**3,5 ml/ 5 l**

Lorsque les pousses commencent à coller



Mi-juin

Rondo Combi**1 sachet****+ 1 flacon/5 l**

+

Insegar L (insecticide)
(chenilles)**7,5 ml/5 l**

Soyez attentif au délai d'attente (3 semaines entre le dernier traitement et la récolte) et aux dosages. Une bonne protection de l'utilisateur lors de la préparation et de l'application est nécessaire. Se laver après un traitement.

Notice d'emballage : les descriptions de produits dans cette publication servent à une première information générale. Pour une application conforme des produits, les instructions figurant sur l'emballage (étiquette) font foi. Cette édition remplace les précédentes. Demeurent réservées les erreurs de texte ou d'impression.